



1^{ER} FABRICANT DE CYCLES EN FRANCE



2026



MFC met à votre disposition au travers de sa marque EXS une gamme de vélos mécaniques, des VAE et un longtail, dédiée à la location, pour les villes et collectivités, les professionnels de l'hôtellerie et les associations.



UNE GAMME DE 23 VÉLOS VOUS ASSURANT :



QUALITÉ

Cadres alu ou acier avec porte bagages intégré



PERFORAMNCE

Pneus MICHELIN PROTEK MAX avec bande de renfort 5 mm



FIABILITÉ

Equipement SHIMANO Dérailleur - Roue libre Cassette - Manette



SUPPORT TECHNIQUE

Une équipe à votre écoute :

- support technique
- support commercial
 - support B2B
 - support SAV



CITY 28 RÉF. : YHXPA1

KLI. . IIIAI A

Prix public conseillé : 419 € TTC





28"

HAUTEUR 45
POIDS X Kg
VITESSES 7

Cadre Acier porte bagage intégré Fourche: Acier 28 Jantes: Double parois Rayons: Inox Moyeu AV: Alu Noir Moyeu AR: Alu noir Pneus: 700X38C Manette: SHIMANO Révoshift Roue libre: SHIMANO 7V Pédalier: Manivelle alu 42D Boitier: SHIMANO Chaine: KMC Antirouille Freins: Vbrake alu pipe inox Dérailleur: SHIMANO TY21 Cintre: Alu
Potence: Alu à plongeur
Garde boue: Acier peint
Carter: Acier Peint
Porte bagage: Avec cadre
Eclairage: A piles
Selle: DDK Ville confort

Pédales: Alu Antivol: Sans Béquille: Alu réglable **MIAMI 26**

RÉF.: YHXPA3 (À PARTIR DE MAI 2026)







26"

HAUTEUR 40/45
POIDS X Kg
VITESSES 7

Cadre: Alu porte bagage intégré Fourche: Acier 26

Fourche: Acier 26

Jantes: Double parois

Rayons: Inox Moyeu AV: Alu Noir Moyeu AR: Alu noir

Pneus: MICHELIN PROTEK MAX 26X1.85

Manette: SHIMANO Rapidfire + Roue libre: SHIMANO TZ50 7V Pédalier: Manivelle alu 42D

Boitier: SHIMANO
Chaine: KMC Antirouille
Freins: Vbrake alu pipe inox
Dérailleur: SHIMANO ALTUS

Cintre: Alu
Potence: Alu à plongeur
Garde boue: Acier peint
Carter: Acier Peint
Porte bagage: Avec cadre
Eclairage: A piles
Selle: DDK Ville confort

Pédales: Alu Antivol: En option Béquille: Alu réglable **MIAMI 28**

RÉF. : YHXPA5 (JANVIER À MAI 2026) YJXSA5 (À PARTIR DE MAI 2026)







28"

HAUTEUR 45/50
POIDS X Kg
VITESSES 7

Cadre: Alu porte bagage intégré Fourche: Acier 28

Fourche: Acier 28 Jantes: Double parois

Rayons: Inox Moyeu AV: Alu Noir Moyeu AR: Alu noir

Pneus: MICHELIN PROTEK MAX 700X40C

Manette: SHIMANO Rapidfire + Roue libre: SHIMANO TZ50 7V Pédalier: Manivelle alu 42D

Boitier: SHIMANO
Chaine: KMC Antirouille
Freins: Vbrake alu pipe inox
Dérailleur: SHIMANO ALTUS

Cintre: Alu
Potence: Alu à plongeur
Garde boue: Acier peint
Carter: Acier Peint
Porte bagage: Avec cadre
Eclairage: A piles
Selle: DDK Ville confort

Pédales: Alu Antivol: En option Béquille: Alu réglable



28"

HAUTEUR 45/50
POIDS X Kg
VITESSES 7 Nexus

Cadre: Alu porte bagage intégré

Fourche: Acier 28
Jantes: Double parois

Rayons: Inox Moyeu AV: Alu Noir Moyeu AR: Alu noir

Pneus: MICHELIN PROTEK MAX 700X40C

Manette: SHIMANO Nexus 7 Pignon: SHIMANO Nexus 20D Pédalier: Manivelle alu 42D

Boitier: SHIMANO Chaine: KMC Antirouille Freins: Vbrake alu pipe inox Dérailleur: Intégré moyeu Nexus 7V Cintre: Alu
Potence: Alu à plongeur
Garde boue: Acier peint
Carter: Acier Peint
Porte bagage: Avec cadre
Eclairage: A piles
Selle: DDK Ville confort

Pédales: Alu Antivol: En option Béquille: Alu <u>réglable</u>

DEAUVILLE

RÉF.: YH96A1







28"

HAUTEUR 45

POIDS X Kg VITESSES 21

Cadre: Aluminium Fourche: Téléscopique HL 141 Jantes: Double parois

Rayons: Inox Moyeu AV: Alu Noir Moyeu AR: Alu noir Pneus: Anticrevaison 700x35

Manette: SHIMANO RS36 Roue libre: SHIMANO TZ50 Pédalier: Manivelle alu 30D Boitier: SHIMANO

Chaine: KMC Antirouille Freins: Vbrake alu pipe inox Dérailleur: SHIMANO ALTUS Cintre: Alu noir

Potence: Alu à plongeur Pédales: Alu Eclairage: A pile Selle: DDK

Béquille: Alu réglable Antivol : Sans

VERTIGO

RÉF.: YHXPK1





HAUTEUR 40/45/50

POIDS X Kg

VITESSES 9

Cadre: Alu

Fourche: Suspension HL 525IAMS Jantes: Double parois

Rayons: Inox Moyeu AV: Alu noir Disc

Moyeu AR: Alu noir Disc Pneus: Anticrevaison 5mm 27x2.00

Manette: SHIMANO CUES Cassette: SHIMANO HG400 9V Pédalier: Manivelle alu 32D

Boitier: SHIMANO

Chaine: 9 speeds Argent Freins: Disc Méca SHIMANO TX805 Dérailleur: SHIMANO ALTUS

Cintre: Alu FOV Potence: Alu Head set FOV

Pédales: Alu/acier Eclairage: A pile Selle: DDK Sport

FUNKY 24

RÉF.: YJXSU20001



Prix public conseillé : 439 € TTC



24"

HAUTEUR 24

POIDS X Kg

VITESSES 6

Cadre: Aluminium
Fourche: Téléscopique
Jantes: Double parois
Rayons: Inox
Moyeu AV: Alu noir
Moyeu AR: Alu noir
Pneus: Anticrevaison 24X1.95

Manette: SHIMANO RS36 Roue libre: SHIMANO 8V Pédalier: Manivelle alu 30D Boitier: SHIMANO Chaine: KMC Antirouille Freins: À disque Dérailleur: SHIMANO Acera Cintre: Alu Potence: Head Set Pédales: Résine VTT Eclairage: A pile Selle: DDK junior

FUNKY 20

RÉF.: YJXSU10001



Prix public conseillé : **415 € TTC**



20"

HAUTEUR 20"
POIDS X Kg
VITESSES 6

Cadre: Aluminium
Fourche: Téléscopique
Jantes: Double parois
Rayons: Inox
Moyeu AV: Alu Noir
Moyeu AR: Alu noir
Pneus: 20x1.95

Manette: SHIMANO RS36 Roue libre: SHIMANO TZ50 Pédalier: Manivelle alu 30D Boitier: SHIMANO Chaine: KMC Antirouille Freins: Vbrake alu Dérailleur: SHIMANO TY21 Cintre: Alu argent Potence: Head Set Pédales: Résine VTT Eclairage: A pile Selle: DDK junior Béquille: Alu réglable

BELLECOUR 26

RÉF.: YJXSWA

Prix public conseillé : 1325 € TTC







26"

HAUTEUR 40

POIDS 25,5 Kg VITESSES 8

Cadre: 26" Alu E-Bike batterie intégrée Fourche: 26" HL187D AMS Réglable Jantes: 26" MACH1 Alu double paroi

Rayons: Inox

Pneus: MICHELIN PROTEK MAX Renforcé 5mm 26X1,85

Manette: 8V SHIMANO à gâchette Pédalier: Mono plateau, Alu 42 dents

Freins: Disgues hydrauliques SHIMANO AMT200

Dérailleur: 8V. SHIMANO ALTUS Cintre: Alu relevé VILLE L600 Potence: Alu 25,4mm réglable

Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux

Chaine: KMC Antirouille Selle: Ville DDK

Equipements: Porte-bagages MIK 27kg Poignées: OXY HERRMANS

Système: Display LCD 5 niveaux d'assistance Moteur: Roue arrière 42 Nm

Batterie: 36V/12,8Ah/461Wh

Autonomie 60 km Option: Antivol



28"

HAUTEUR 45

POIDS 25,5 Kg

VITESSES 8

Cadre: 28" Alu E-Bike batterie intégrée Fourche: Suspension 28" HL187D AMS Réglable

Jantes: 28" MACH1 Alu double paroi

Rayons: Inox

Pneus: MICHELIN PROTEK MAX 700x40C Renforcé 5mm Manette: 8V SHIMANO à gâchette Pédalier: Mono plateau, Alu 42 dents Freins: Disgues hydrauliques SHIMANO AMT200

Dérailleur: 8V. SHIMANO ALTUS Cintre: Alu relevé VILLE L600 Potence: Alu 25,4mm réglable

Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux

Chaine: KMC Antirouille Selle: Ville DDK

Equipements: Porte bagages MIK 27kg Poignées: Ergo HERRMANS

Système: Display LCD 5 niveaux d'assistance Moteur: Roue arrière 42 Nm

Batterie: 36V/12,8Ah/461Wh

Autonomie 60 km Option: Antivol



HAUTEUR 45

POIDS 25,5 Kg

VITESSES 7

Cadre: 26" Alu E-Bike batterie intégrée Fourche: Alu rigide 26"

Jantes: 26" Double paroi

Rayons: Inox

Pneus: 26"x1,95 Renforcé 1,5mm bande réfléchissante

Pédalier: Mono plateau, Alu 42 dents Freins: Disques hydrauliques SHIMANO Dérailleur: 7V. dans moyeu SHIMANO NEXUS Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 35Lux Equipements: Porte bagages soudé 27k

Selle: DDK

Système: Display LCD 4 niveaux d'assistance Moteur: roue avant 250W / 36V / 42Nm avec capteur de force

boitier torque

Batterie: 36V/12,8Ah/461Wh Autonomie > 60 km

Option: Antivol



HAUTEUR 40/45

POIDS 25,3 Kg VITESSES 8 Cadre: 26" Alu E-Bike moteur central batterie intégrée Fourche: À suspension CH187D AMS

Jantes: 26" Double paroi

Rayons: Inox

Pneus: 26"x1,85 MICHELIN PROTEK MAX Renforcé 5mm

Pédalier: WHEELTOP mono plateau 44T

Freins: Disques hydrauliques SHIMANO MT200 Dérailleur: 8V. 12/32D SHIMANO ALTUS Manettes: 8V SHIMANO à gâchette

Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux Equipements: Porte bagages MIK 27kg / Antivol

Selle: DDK

Tige de selle: Aluminium 31,6x350mm

Cintre: Relevé VILLE L600 Potence: Head top Aluminium

Système: Display LCD 4 niveaux d'assistance

Moteur: Central M60 250Wh 36V 70Nm Batterie: Intégrée 36V / 12,8Ah / 461Wh

Autonomie > à 75 km Option : Antivol



HAUTEUR 45/50

POIDS 25 Kg

VITESSES 8

Cadre: 28" Alu E-Bike moteur central batterie intégrée Fourche: À suspension CH187D AMS Jantes: 28" MACH1 ER-20

Pneus: 700x40C MICHELIN PROTEK MAX Renforcé 5mm

Pédalier: WHEELTOP mono plateau 44T

Freins: Disques hydrauliques SHIMANO AMT200

Dérailleur: 8V. 12/32D SHIMANO ALTUS Manettes: 8V SHIMANO à gâchette

Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux Equipements: Antivol / Porte bagages MIK 27kg Selle: DDK

Tige de selle: Aluminium 31,6x350mm Cintre: Relevé VILLE L600

Potence: Head top Aluminium

Système: Display LCD 4 niveaux d'assistance Moteur: Central M60 250Wh 36V 70Nm

Batterie: Intégrée 36V / 12,8Ah / 461Wh

Autonomie > à 75 km Option: Antivol



HAUTEUR 45 POIDS 27 Kg VITESSES 5

Cadre: 26" Alu E-Bike batterie intégrée Fourche: À suspension 26 HL187 Jantes: Double paroi 26"

Pneus: 26"x1.85 MICHELIN PROTEK MAX

Freins: Disques hydrauliques

Dérailleur: 5 vitesses moyeu SHIMANO NEXUS Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 15Lux Equipements: Porte-bagages MIK soudé 27kg Selle: DDK

Système: Display LCD 4 niveaux d'assistance Moteur: Central M60 ANANDA 250W / 36V / 70Nm avec

capteur de force Batterie: 36V/12,8/461Wh Autonomie > 75 km Option: Antivol

CREBILLON 28

RÉF.: YHXSWG

Prix public conseillé : 1699 € TTC











28"

HAUTEUR 40/45/50 POIDS 25,5 Kg VITESSES 7

Cadre: 28" Alu E-Bike batterie intégrée Fourche: À suspension HL 187d AMS 28"

Jantes: Double paroi

Rayons: Inox Pneus: MICHELIN PROTEK MAX 700x40C Renforcé 5mm

Manette: NEXUS 7v

Freins: Disques hydrauliques SHIMANO Dérailleur: 7 vitesses moyeu SHIMANO NEXUS

Dérailleur: 7V. dans moyeu SHIMANO NEXUS Potence: Alu 25,4mm réglable Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux

Chaine: KMC Antirouille

Selle: Ville DDK

Equipements: Porte-bagages soudé 27kg Système: Display LCD 4 niveaux d'assistance Moteur: Central M60 ANANDA 250W / 36V / 70Nm

Batterie: 36V/12,8/461Wh Autonomie > 75 km



HAUTEUR 45/50

POIDS 25,5 Kg VITESSES 5

Cadre: 28" Alu E-Bike batterie intégrée Fourche: À suspension HL 187d AMS

Jantes: Double paroi Rayons: Inox

Pneus: MICHELIN PROTEK MAX 700x40C Renforcé 5mm

Manette: NEXUS 7v

Freins: Disques hydrauliques SHIMANO Dérailleur: 5 vitesses moyeu SHIMANO NEXUS Dérailleur: 5V. dans moyeu SHIMANO NEXUS

Potence: Alu 25,4mm réglable Eclairage: 12V connexion sur batterie Phare AV 40Lux

Chaine: KMC Antirouille

Selle: DDK

Equipements: Porte-bagages soudé 27kg Système: Display LCD 4 niveaux d'assistance Moteur: Central M60 ANANDA 250W / 36V / 70Nm Batterie: 36V/12,8/461Wh Autonomie > 75 km Option: Antivol

LONGTAIL

RÉF.: YHXSWT





HAUTEUR 41

POIDS 44 Kg

VITESSES 9

Cadre: 27,5" Homme Alu E-Bike Moteur Central Batterie intégrée au cadre

Fourche: À suspension CH 869S HL/O" blocable, réglable T120 mm Jantes: 27,5" MACH 1 TRUCKY AV / 24 KARGO AR Pneus: AV 27,5 X 2,80 AR BOHLE 24 X 2,5

Pédalier: WHEELTOP mono plateau 44T

Freins: Disque hydrauliques SHIMANO MT-420 4 Pistons

Disc AV 203 mm / AR 180 mm

Cassette: 9 vitesses 11/46 Dérailleur: TEKTRO RD-T350

Manette: 9V TEKTRO M350 à gâchette

Eclairage: 12V connexion sur batterie. Phare Avant 35 Lux

Equipements : Porte bagage longtail MIK

Selle: ROYAL RIO City

Tige de selle: Aluminium 31,6 Télescopique

Cintre: Alu ½ relevé FOV 620mm

Potence: Alu réglable head set Poignées: HERRMANS double Système: Display LCD 4 niveaux d'assistance Moteur: Moteur Central 250Wh 36V 100Nm Batterie: Intégrée 36V / 14,4Ah / 518Wh

AT

CONCEPTION





MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE 27 rue Marcel Brunelière BP 6 44270 MACHECOUL Tél.: 02 40 78 23 14